

Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne

W celu zabezpieczenia interesów klientów i firmy CECEP SOLAR Energy Technology (ZhenJiang) Co. Ltd. (zwanej dalej "CECEP SOLAR") i utrzymania dobrych relacji współpracy między klientami a CECEP SOLAR, CECEP SOLAR niniejszym podejmuje zobowiązanie gwarancyjne dla następujących serii modułów fotowoltaicznych:

Kategoria		Moduł z pojedynczym szkłem	Moduł z podwójnym szkłem
Monokrystaliczny	166	CEC6-72-xxxMH/MHV (350~460) CEC6-60-xxxMH/MHV (295~385)	CEC6-72-xxxMDHV (380~465) CEC6-60-xxxMDHV (320~385) CEC6-48-xxxMDHV (255~310) CEC6-36-xxxMDHV (190~235)
	182	CEC6-72-xxxMH/MHV (530~550) CEC6-66-xxxMH/MHV (490~500) CEC6-60-xxxMH/MHV (445~455) CEC6-54-xxxMH/MHV (400~410)	CEC6-72-xxxMDHV (520~550) CEC6-66-xxxMDHV (485~500) CEC6-60-xxxMDHV (440~455) CEC6-54-xxxMDHV (395~410)
	210	CEC6-66E-xxxM/MV (635~665) CEC6-60E-xxxM/MV (580~600) CEC6-55E-xxxM/MV (530~550) CEC6-50S-xxxM/MV (485~510)	CEC6-66E-xxxMDV (640~670) CEC6-60E-xxxMDV (585~605) CEC6-55E-xxxMDV (535~555) CEC6-50S-xxxMDV (490~510)
Polikrystaliczny	166	CEC6-72-xxxPH/PHV (335~415) CEC6-60-xxxPH/PHV (280~345) CEC6-78-xxxPH/PHV (430~450)	CEC6-72-xxxPDHV (405) CEC6-60-xxxPDHV (335) CEC6-48-xxxPDHV (270) CEC6-36-xxxPDHV (205)

I. Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne - dwanaście lat na naprawę, wymianę i zwrot kosztów

CECEP SOLAR gwarantuje, że produkowane przez nią moduły fotowoltaiczne (w tym złącza DC i kable) są wolne od poważnych wad wyglądu i wad wyglądu nieprawidłowej mocy określonych w normach IEC61215, IEC61730 i UL1703 z powodu materiałów i procesów w normalnych warunkach użytkowania i instalacji. Jeśli moduły fotowoltaiczne mają poważne wady wyglądu i wady wyglądu o nienormalnej mocy określone w normach IEC61215, IEC61730 i UL1703 z powodu materiałów i procesów w ciągu 12 lat od daty wskazanej na oryginalnych fakturach wystawionych klientom, CECEP SOLAR, w zależności od konkretnych sytuacji, będzie negocjować z klientami naprawę modułów fotowoltaicznych, ich wymianę lub zrekompensuje klientom aktualną cenę zakupu tych modułów fotowoltaicznych (z odliczeniem 10% rocznej amortyzacji). Powyższe trzy metody rekompensaty są jedynymi przewidzianymi przez nas metodami rekompensaty, z których nie można korzystać jednocześnie z innymi metodami rekompensaty. 12-letni okres gwarancji określony w gwarancji nie może zostać przekroczony. Moc wyjściowa nie jest zapewniona w klauzulach ograniczonej gwarancji na produkt, która jest określona w artykule 2 ("Ograniczona gwarancja mocy") poniżej.

II. Ograniczona gwarancja mocy - ograniczona rekompensata

Kategoria		Tłumienie pierwszego roku	Roczne tłumienie	12 ^{ty} rok	25 ^{ty} Rok	30 ^{ty} Rok
Monokrystaliczny	Pojedyncze Szkło	$\leq 2\%$	$\leq 0.55\%$	$\leq 8.05\%$	$\leq 15.2\%$	/
	Podwójne Szkło	$\leq 2\%$	$\leq 0.45\%$	$\leq 6.95\%$	$\leq 12.8\%$	$\leq 15.05\%$
	Pełny Czarny	$\leq 2\%$	$\leq 0.55\%$	$\leq 8.05\%$	$\leq 15.2\%$	/
	Elastyczny	$\leq 3\%$	$\leq 0.7\%$	$\leq 10.7\%$	$\leq 19.8\%$	/
Polikrystaliczny	Pojedyncze Szkło	$\leq 2.5\%$	$\leq 0.7\%$	$\leq 10.2\%$	$\leq 19.3\%$	/

Moduły zostaną wymienione lub udzielona zostanie gwarancja na dodatkowe moduły. Okres gwarancji dostarczonych oryginalnych modułów może zostać przedłużony. Jeśli produkcja modułów dostarczonych w tym czasie została wstrzymana, CECEP SOLAR dostarczy standardowe moduły w trakcie produkcji jako rekompensatę.

Rekompensata za niewystarczającą moc modułów: Różnica między rzeczywistą całkowitą mocą modułów a gwarantowaną mocą partii modułów zostanie zrekompensowana modułami o odpowiedniej dostarczonej mocy.

Metoda rekompensaty zaproponowana w Artykule 2 Ograniczona gwarancja mocy jest jedyną metodą, z której nie można korzystać jednocześnie z innymi metodami rekompensaty.

Uwaga: Moc modułów należy mierzyć w standardowych warunkach testowych (STC), czyli przy natężeniu światła 1000 W/m², temperaturze 25°C i jakości powietrza AM1,5. (Pomiary na zaciskach skrzynki przyłączeniowej należy wykonać zgodnie z istniejącymi normami kalibracji i testowania dostarczonymi przez CECEP SOLAR zgodnie z normą IEC61215, gdy moduły fotowoltaiczne są produkowane. Standard kalibracji CECEP SOLAR powinien być zgodny ze standardami stosowanymi przez autoryzowane organizacje międzynarodowe).

III. Wyłączenia i ograniczenia

- (1) Wymagania gwarancyjne muszą zostać zgłoszone w obowiązującym okresie gwarancyjnym;
- (2) Jeśli CECEP SOLAR uzna, że moduły fotowoltaiczne są używane w następujących warunkach, postanowienia Artykułu 1 Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne i Artykułu 2 Ograniczona gwarancja na moc nie mają zastosowania.
Ograniczona gwarancja na moc nie będą miała zastosowania:
 - a) Moduły są niewłaściwie używane, nadużywane, pominięte lub uległy wypadkom;
 - b) Moduły mają niewłaściwy transport, projekt systemu i środowisko pracy;
 - c) Moduły nie są obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną przez CECEP SOLAR. W szczególności są one deptane przez operatorów i gwałtownie zderzane podczas procesów instalacji i konserwacji;
 - d) Moduły są naprawiane lub wymieniane przez personel serwisu technicznego spoza CECEP SOLAR;
 - e) Moduły uległy nieoczekiwanemu uszkodzeniu w wyniku awarii zasilania, przepięcia, uderzenia pioruna, powodzi itp. lub innych zdarzeń niezależnych od CECEP SOLAR.

Uwaga: Tyłne powierzchnie modułów są chronione w ograniczonym zakresie, który należy chronić przed kolizją, zarysowaniem lub ściśnięciem podczas takich procesów, jak transport i instalacja.

- (3) Wszelkie koszty transportu i odprawy celnej, wszelkie koszty poniesione w związku z naprawą modułów i ponowną wysyłką naprawionych lub wymienionych modułów oraz koszty związane z instalacją, demontażem i ponowną instalacją modułów fotowoltaicznych nie są objęte Artykułem 1 Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne i Artykułem 2 Ograniczona gwarancja na moc;
- (4) Jeśli typ i numer seryjny modułu zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne, wymagania gwarancyjne nie zostaną zaakceptowane;
- (5) Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne (zwana dalej "ograniczoną gwarancją") ma zastosowanie wyłącznie do kwalifikowanych modułów;
- (6) W standardowych warunkach testowych (STC) moduły mają maksymalne napięcie systemowe wynoszące
 $[V] = 1000\text{ V}$ lub 1500 V , a zalecana liczba modułów do zainstalowania w przypadku połączenia równoległego wynosi $N \leq \text{prąd przewodnika}/I_{sc}$, a liczba modułów do zainstalowania w przypadku połączenia szeregowego $N \leq [V]/V_{oc}$ (gdzie V_{oc} jest napięciem obwodu otwartego odpowiadającym najniższej temperaturze roboczej modułów w obszarze instalacji). Jeśli liczba faktycznie zainstalowanych modułów przekroczy zalecaną liczbę, spowoduje to zagrożenie dla systemu, a CECEP SOLAR nie poniesie strat spowodowanych wypadkami.

IV. Ograniczenie zakresu gwarancji

Ograniczona gwarancja wyraźnie zastępuje i wyklucza wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje (w tym między innymi gwarancję handlową, użycie lub zastosowanie do celów specjalnych) oraz wszelkie inne obowiązki i zobowiązania CECEP SOLAR, chyba że CECEP SOLAR wyraźnie wyrazi zgodę i podpisze zatwierdzenie tych obowiązków i zobowiązań w formie pisemnej. CECEP SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub jakiegokolwiek inne straty lub obrażenia spowodowane przez moduły lub z przyczyn związanych z modułami (w tym między innymi za wszelkie wady samych modułów lub w użytkowaniu lub instalacji). CECEP SOLAR w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub towarzyszące oraz inne szkody specjalne, bez względu na sposób ich powstania. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie być akceptowane w przypadku modułów sprzedawanych na rynku amerykańskim, ponieważ ograniczenia i wyłączenia nie są ustalane dla dorozumianych gwarancji zgodnie z prawem niektórych stanów USA.

V. Zastosowanie gwarancji

Jeśli konsumenci uważają, że ich wymagania gwarancyjne spełniają wymagania Ograniczonej Gwarancji, prosimy o niezwłoczne przesłanie powiadomienia na adres e-mail(sales@cecsec.cn) CECEP SOLAR, wraz z numerem seryjnym odpowiedniego modułu i zeskanowaną fakturą zakupu modułu. Wszelkie zwrócone moduły fotowoltaiczne nie będą przyjmowane bez potwierdzenia ze strony CECEP SOLAR.

VI. Rozdzielność

Jeśli określona część, postanowienie lub klauzula Ograniczonej Gwarancji lub jej zastosowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na inne części, postanowienia lub klauzule Ograniczonej Gwarancji. Część, postanowienie lub klauzula uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną usunięte z innych części, postanowień lub klauzul.

VII. Spory

Wszelkie niezgodności w roszczeniu gwarancyjnym będą ostatecznie oceniane przez zewnętrzne organizacje badawcze posiadające światowej klasy kwalifikacje badawcze (np. TÜV i Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE we Fryburgu, Niemcy). Koszty poniesione w związku z roszczeniami ponosi strona przegrywająca, chyba że postanowiono inaczej. Ostateczne prawo wyboru powyższej organizacji przysługuje CECEP SOLAR. W związku z tym CECEP SOLAR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

W przypadku modułów sprzedawanych na rynku amerykańskim ograniczona gwarancja umożliwia klientom korzystanie z innych praw wynikających z przepisów różnych stanów.

VIII. Siła wyższa

CECEP SOLAR nie ponosi odpowiedzialności wobec konsumentów, użytkowników końcowych ani osób trzecich za wady lub obniżenie mocy modułów spowodowane klęską żywiołową, wojną, zamieszkami, strajkiem i innymi niekontrolowanymi zdarzeniami, których CECEP SOLAR nie jest w stanie przewidzieć (w tym między innymi technologiami, zdarzeniami naturalnymi lub warunkami naturalnymi, których CECEP SOLAR nie może zrozumieć w momencie sprzedaży modułów lub żądań użytkowników dotyczących wymagań gwarancyjnych).

IX. Przeniesienie ograniczonej gwarancji

Ograniczona gwarancja może zostać przeniesiona, gdy moduły nie są zainstalowane i używane, moduły są przechowywane w oryginalnych pozycjach instalacji, moduły są obsługiwane w rozsądny sposób, zaprojektowane w systemie, zainstalowane, używane i konserwowane, a moduły mają odpowiednie środowisko pracy.

X. Inne

W przypadku naprawy i wymiany modułów, dostarczenia dodatkowych modułów i przeniesienia ograniczonej gwarancji, nie oznacza to rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego, a okres gwarancyjny pierwotnej ograniczonej gwarancji nie zostanie przedłużony. Wszelkie wymienione moduły będą własnością CECEP SOLAR w celu ich pełnej utylizacji. Jeśli produkcja wymienionego modułu została wstrzymana, gdy użytkownik zwróci się o gwarancję, CECEP SOLAR ma prawo dostarczyć moduły innych modeli (w różnych rozmiarach, kolorach, kształtach i mocy).